

MAPEBAND PE 120

PVC szalag kenhető vízszigetelő rendszerek
hajlaterősítésére



ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Sarok- illetve fal- és padlócsatlakozások vízzáró kialakítása **Mapegum WPS**-sel készült szigetelésekhez.
- Csövek és lefolyók áttöréseinek vízszigetelése fürdőszobákban, zuhanyzóknak, konyhákban a különleges **Mapeband PE 120** elemekkel.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A víz- és páraszigetelő **Mapeband PE 120**-at poliészter hálóból és PVC szövetből gyártják.

A **Mapeband PE 120** rugalmas és alakítható.

A **Mapeband PE 120**-at előregyártott külső és belső sarokelem, valamint fürdőszobák, konyhák, zuhanyzók, stb. csőáttöréseinek szigetelésére szolgáló szigetelőgallérok formájában is létezik.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Sarokcsatlakozások biztonságos szigeteléséhez használjon előregyártott **Mapeband PE 120** szigetelő sarokelemeket.
- Csőáttörések biztonságos szigeteléséhez használjon különleges **Mapeband PE 120** gallérokat.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS


Hordjon fel egy vékony, legalább 1 mm-es **Mapegum WPS** szigetelést a sarkokba és a mozgási hézagokba, hogy ott a **Mapeband PE 120**-szal legyen folytonos a vízszigetelés.

A frissen felhordott **Mapegum WPS** szigetelésbe ágyazza be simítóval a **Mapeband PE 120** szalag vagy különleges elemek (sarokelemek vagy gallérok) hálós részét.


A **Mapegum WPS** szigetelés érintkezzen néhány mm szélességben a beágyazott **Mapeband PE 120** PVC részével is.

Az átfedéseket a **Mapeband PE 120** csatlakozó darabjai között **Adesilex PVC HP** oldószeres műgyanta-alapú ragasztóval ragasszuk.


KÜLÖNLEGES MAPEBAND PE 120 ELEMOK



Mapeband PE 120 omega formában elhelyezése mozgási hézagban



Sarok elemek



425 x 425 mm-es lefolyó-csatlakozás rugalmas vízszigetelése PVC szigetelőgallérral

KISZERELÉS

- 10 m-es és 50 m-es tekercsek 120 mm-es szélességgel;
- 90°-os és 270°-os sarokelemek;
- 120 x 120 mm-es, 425x425 mm-es.

TÁROLÁS

Javasoljuk, hogy Mapeband PE 120-at eredeti csomagolásban tárolja a munkaterületen.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A Mapeband PE 120 egy árucikk és a 1906/2007/CE-REACH európai szabályozás alá tartozik, nem minősül veszélyesnek, ezért nincs szükség biztonsági adatlapra. Használata közben javasolt védőkesztyű és védőszemüveg használata és tartása be a munkaterületre vonatkozó biztonsági előírásokat. SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

A szalag vastagsága (mm): kb. 0,70

Ellenállás víznyomásnak (MSZ EN 1928 szerint, B módszer) (bar): 1,5

Szakadási nyúlás (ISO 527-3 szerint) (%):
 – hosszirányú: > 15
 – keresztirányú: > 85

Üzemi hőmérséklettartomány:	-5°C-tól +30°C-ig
EMICODE:	EC1 Plus – nagyon alacsony kibocsátású
Kémiai ellenállás a következő agresszív termékek folyamatos elszigeteléséhez (7 nap +23°C-on): - sósav (3%): - kénsav (35%): - citromsav (100 g/l): - kálium-hidroxid (3%): - nátrium-hipoklorit (0,3 g/l): - sós víz (20 g/l tengeri só):	jó jó jó jó jó jó

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.com honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

2052-8-2020 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

